

Xpole: Elementautomater PLSM-.../.../C

Treg
 For industri, boliginstallasjon,
 skip og offshore
 15kA ved 230V, 10kA ved 400V
 etter EN-60898
 20kA ved 230V, 15kA ved 400V
 etter EN-60947 kun 2,3 og 4pol
 100kA ved 230/400V max. 4A
 etter EN-60947
 Tiltrekkingsmoment 2,4 Nm

$I_2: 1,45 \times I_n$
 $I_s: 10 \times I_n$
 Strømbegr. kl. 3
 Rammeklemme for 1-25mm² Cu



$I_2: 1,45 \times I_n$
 $I_s: 10 \times I_n$
 Strømbegr. kl. 3
 Rammeklemme for 1-25mm² Cu



Type - El.nr.	1-polet			2-polet		
	Beskrivelse	Type	El.Nr.	Pris	Type	El.Nr.
0,5 A - lys grå	PLSM-C0,5	1609160		PLSM-C0,5/2	1609175	
1 A - lys grå	PLSM-C1	1609161		PLSM-C1/2	1609176	
2 A - rosa	PLSM-C2	1609162		PLSM-C2/2	1609177	
4 A - brun	PLSM-C4	1609163		PLSM-C4/2	1609178	
6 A - grønn	PLSM-C6	1609164		PLSM-C6/2	1609179	
10 A - rød	PLSM-C10	1609165		PLSM-C10/2	1609180	
13 A - beige	PLSM-C13	1609166		PLSM-C13/2	1609181	
16 A - grå	PLSM-C16	1609167		PLSM-C16/2	1609182	
20 A - blå	PLSM-C20	1609168		PLSM-C20/2	1609183	
25 A - gul	PLSM-C25	1609169		PLSM-C25/2	1609184	
32 A - fiolett	PLSM-C32	1609170		PLSM-C32/2	1609185	
40 A - sort	PLSM-C40	1609171		PLSM-C40/2	1609186	
50 A - hvit	PLSM-C50	1609172		PLSM-C50/2	1609187	
63 A - orange	PLSM-C63	1609173		PLSM-C63/2	1609188	

Tilleggsutstyr (fortsetter)

	Samleskinne 1-fas				
	285mm - 16mm ² (16 moduler)	Z-GV-16/1P-1TE/16	1657110		
	1000mm - 16mm ² (56 moduler)	Z-GV-16/1P-1TE	1657111		
	1000mm - 16mm ² + hjelpekant.	ZV7-1P+9-1TE-1000	1657112		
	Samleskinne 2-fas (1fas+N)				
	285mm - 16 mm ² (16 moduler)	Z-GV16/1P+N-2TE/16	1657113	Z-GV16/1P+N-2TE/16	1657113
	1000mm - 16 mm ² (56 moduler)	Z-GV-16/1P+N-2TE	1657114	Z-GV-16/1P+N-2TE	1657114
	1000mm - 16 mm ² + hjelpekant.			Z-GV-16/1P+N+HS-T	1657115
	Samleskinne 3-fas				
	285mm - 16 mm ² (16 moduler)	Z-GV-16/3P-3TE/16	1657116	Z-GV-16/3P-3TE/16	1657116
	1000mm - 16 mm ² (57 moduler)	Z-GV-16/3P-3TE	1657117	Z-GV-16/3P-3TE	1657117
	1000mm - 16 mm ² + hjelpekant.			BB-F-16/3P-3XLL+AS	1654958
	Samleskinne 3fas+N TN-Nett				
	285mm - 16 mm ² (16 moduler)			EVG-3P+3N/16	1654690
	320mm - 16 mm ² (18 moduler)			EVG-3P+N/18MODUL	1657157
	1000mm - 16 mm ² (57 moduler)			Z-GV-16/3P+3N-6TE	1657130
	1000mm - 16 mm ² + hjelpekant.			BB-F-16/4P-3XLN+AS	1654957
	Samleskinne TN-Nett (1,5mod)				
	1fas + N 250 mm (18poler)				
	1fas + N 1000mm (74poler)				
	3fas + N 250 mm (18poler)				
	3fas + N 1000mm (74poler)				
	Endetildeckinger for :				
	- 1657113/14/16/17/19/20	Z-AK-16/2+3P	1657138	Z-AK-16/2+3P	1657138
	- 1657115			Z-AK-16/1+2P-T	1657136
	- 1657118/24				
	- 1657125/26/30			Z-AK-16/4P	1657139
	Mini Line 3 - fas, 6 - poler	EVG-3PHAS/6MODUL	1657141	EVG-3PHAS/6MODUL	1657141
	Mini Line 3 - fas, 9 - poler	EVG-3PHAS/9MODUL	1657142	EVG-3PHAS/9MODUL	1657142
	Mini Line 3 - fas, 12 - poler	EVG-3PHAS/12MODUL	1657143	EVG-3PHAS/12MODUL	1657143
	Mini Line 3 - fas, 16 - poler	EVG-3PHAS/16MODUL	1657145	EVG-3PHAS/16MODUL	1657145
	Mini Line 3 - fas, 20 - poler	EVG-3PHAS/20MODUL	1657146	EVG-3PHAS/20MODUL	1657146
	Mini Line 2 - fas, 4 - poler	EVG-2PHAS/4MODUL	1657151	EVG-2PHAS/4MODUL	1657151
	Mini Line 2 - fas, 6 - poler	EVG-2PHAS/6MODUL	1657152	EVG-2PHAS/6MODUL	1657152
	Mini Line 2 - fas, 12 - poler	EVG-2PHAS/12MODUL	1657153	EVG-2PHAS/12MODUL	1657153

Xpole: Elementautomater PLSM-.../.../C

Treg
 For industri, boliginstallasjon,
 skip og offshore
 15kA ved 230V, 10kA ved 400V
 etter EN-60898
 20kA ved 230V, 15kA ved 400V
 etter EN-60947 kun 2,3 og 4pol
 100kA ved 230/400V max. 4A
 etter EN-60947
 Tiltrekkingmoment 2,4 Nm

$I_2: 1,45 \times I_n$
 $I_5: 10 \times I_n$
 Strømbegr. kl. 3
 Rammeklemme for 1-25mm² Cu

$I_2: 1,45 \times I_n$
 $I_5: 10 \times I_n$
 Strømbegr. kl. 3
 Rammeklemme for 1-25mm² Cu



Type - El.nr.	1-polet			2-polet		
	Type	El.Nr.	Pris	Type	El.Nr.	Pris
Beskrivelse						
Tilleggsutstyr (fortsettelse)						

